



CORTE Taupe 95

Cette toile unie pare-solaire, se dévoile en 16 coloris.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Siège - Chemins de lit - Rideaux - Coussin - Revêtement mural - Store bateau

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m²

Laize 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Label OekoTex / France Terre Textile

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : 0.90	
Indices optiques	Réflexion lumière : 66 %	
	Absorption lumière : 12 %	
	Transmission lumière : 22 %	
Indices thermiques	réflexion solaire : 64 %	
	absorption solaire : 13 %	
	Transmission solaire : 23 %	
	Transmission UV : 6 %	
	Gtot : Gt 38 % Fc 54 %	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) 6	
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne -2	
	Trame -1	
	Martindale (Cycles) 35000	
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne 38	
	Trame 21	
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne 150	
Trame 93		

